

Correction du quiz

Cervicalgie chronique chez l'adulte

Quelle vertèbre cervicale est connue sous le nom de l'axis ?

- ☐ C1
- ☒ C2
- ☐ C3
- ☐ C4

Quelles altérations sensorimotrices peuvent être observées chez les personnes souffrant de douleurs cervicales ?

- ☒ Modifications du contrôle des mouvements oculaires
- ☒ Réduction de l'acuité proprioceptive
- ☒ Perturbation de l'équilibre 34 %
- ☐ Aucune des réponses ci-dessus

Quels muscles sont testés pour la force et l'endurance des fléchisseurs du cou lors du test d'endurance des fléchisseurs cranio-cervicaux ?

- ☒ Longus capitis et longus colli
- ☐ Sternocléidomastoïdien et scalène antérieur
- ☐ Trapèze supérieur et rhomboïde
- ☐ Grand pectoral et deltoïde



Lors du test de proprioception, quel est le critère principal pour considérer le test comme positif ?

- ☐ Le patient peut déplacer sa tête avec précision les yeux ouverts
- ☒ **Le patient a des déficits proprioceptifs identifiables dans le contrôle de mouvement de la tête, yeux fermés**
- ☐ Le patient n'éprouve aucune douleur lors des mouvements de la tête
- ☐ Le patient est capable de maintenir une position stable pendant 30 secondes

Quel nerf est évalué par l'ULNT 3 (Upper Limb Neurodynamic Test 3/ Test neurodynamique des membres supérieurs 3) ?

- ☐ Nerf médian
- ☐ Nerf radial
- ☒ **Nerf ulnaire**
- ☐ Nerf axillaire

